



Dépistage des IST *(Infections sexuellement transmissibles)*

22 Octobre 2024

Auteur : Dr. Eric Farfour


Comité Scientifique : Prof J.-M. Ayoubi, Dr L. Besnault-Mascard, Dr M. Carbonnel, Prof P-F Ceccaldi, Dr E. Fourn, Dr E. Jolly, Mr G. Le Maillot, Dr C. Majerholc, Mme L. Martinuzzi, Prof T. Lebret, Dr L. Mazaux, Dr H. Trabelsi, Mme C. Sanhueza, Prof M. Vasse, Dr D. Zucman



MICRO-ORGANISMES



Une grande diversité de micro-organismes

- Il s'agit de bactéries , virus  et parasites 
- On distingue les micro-organismes :
 - Responsables d'IST à proprement parler dont le mode de transmission est exclusivement ou presque exclusivement sexuel : le VIH, Chlamydia...
 - Qui nécessitent un contact rapproché pour être transmis, et donc pas nécessairement au cours d'un rapport sexuel : le mpox, la gale...



MICRO-ORGANISMES



Responsables d'IST à proprement parler


- *Chlamydia trachomatis* 
- *Neisseria gonorrhoeae* = gonocoque 
- *Treponema pallidum* = syphilis 
- Mycoplasme génitaux 
- VIH 
- Virus de l'hépatite B (VHB) 
- Herpes simplex (HSV) 
- Papillomavirus (HPV) 
- *Trichomonas vaginalis* 

Contact rapproché dont rapport sexuel

- Virus de l'hépatite A (VHA) 
- Virus de l'hépatite C (VHC) 
- Mpox (monkeypox, variole simienne) 
- *Pthirus pubis* (morpion) 
- *Sarcoptes scabiei* (gale) 



Bactérie



Virus




Parasite




D'importantes inégalités...

- Les IST peuvent provoquer des symptômes ou rester silencieuses et ne se manifester qu'au stade de complication
- Chez l'homme, Chlamydia et le gonocoque provoquent le plus souvent des symptômes, tandis que chez les femmes, ils sont fréquemment asymptomatiques



D'importantes inégalités...

- Les complications **touchent les femmes de façons multiples et disproportionnées**, en particulier à travers la stigmatisation, la stérilité, les cancers, ou les complications lors de l'accouchement.



COMPLICATIONS




Quelques complications dues aux IST...



Infections et maladies sévères

- Salpingites
 - Maladies inflammatoires pelviennes
 - Sténose de l'urètre
 - ...
- Ex. Chlamydia




Atteintes hépatites

- Cirrhose
 - Cancer du foie
 - ...
- Ex. Hépatite B



Atteintes systèmes immunitaires

- Infections opportunistes
 - Cancer
 - ...
- Ex. VIH



Fertilité

- Stérilité
 - Grossesse extra-utérine
 - ...
- Ex. Chlamydia, gonocoque



Atteintes neurologiques

- Paralysie
 - Démence
 - ...
- Ex. Syphilis



PRÉVENTION



Les Moyens : la prévention diversifiée

La prévention des IST est dite **diversifiée**. En effet, elle s'articule autour de **6 axes** :

1. **Sensibilisation** et éducation
2. L'utilisation des **préservatifs**, un des moyens de prévention le plus efficace
3. Le **dépistage**
4. Le **traitement**
 - Des personnes infectées : prévient la transmission au partenaire et l'apparition des complications chez la personne infectée
 - Prophylaxie post-exposition : principalement pour le VIH, il s'agit de prises d'antiviraux après un rapport à risque
 - Prophylaxie pré-exposition (PreP) : pour le VIH, prise d'antiviraux avant un rapport à risque
5. L'utilisation de **matériel à usage unique** chez les usagers de drogues intraveineuses
6. La **vaccination** contre le virus de l'hépatite B et le papillomavirus



PRÉVENTION



Le dépistage

- Le dépistage vise à **diagnostiquer une infection asymptomatique** et ainsi :
 - Traiter la personne infectée **avant l'apparition de complications**
 - **Eviter la transmission** du micro-organisme
- Il repose sur :
 - La recherche directe du micro-organisme par **PCR** ou culture
 - La recherche des anticorps dirigés contre le micro-organisme dans le sang, c'est la **sérologie**
- Depuis le 1er septembre 2024, en plus du **VIH**, le recours au dépistage de **4 autres IST (Hépatite B, Syphilis, Chlamydia et gonocoque)** est rendu gratuit dans les laboratoires de biologie médicale et sans nécessiter d'ordonnance pour les **moins de 26 ans**



PRÉVENTION



Le dépistage

- Le dépistage vise à **diagnostiquer une infection asymptomatique** et ainsi :
 - Traiter la personne infectée **avant l'apparition de complications**
 - **Eviter la transmission** du micro-organisme
- Il repose sur
 - La recherche directe du micro-organisme par **PCR** ou culture
 - La recherche des anticorps dirigés contre le micro-organisme dans le sang, c'est la **sérologie**
- Depuis le 1er septembre 2024, en plus du **VIH**, le recours au dépistage de **4 autres IST (Hépatite B, Syphilis, Chlamydia et gonocoque)** est rendu gratuit dans les laboratoires de biologie médicale et sans nécessiter d'ordonnance pour les **moins de 26 ans**



PRÉVENTION



Méthodes des dépistages

VIH

Hépatite B

Syphilis

Chlamydia et gonocoque



Sang



Sang




Sang


Sérologie



Auto-prélèvement
vaginal



Urines



Ecouvillons de gorge
et/ou anus en fonction
des pratiques sexuelles

PCR



www.clin92.com




Eric Farfour 10

PRÉVENTION



Effet du dépistage VIH

- Le recours au dépistage gratuit et sans ordonnance du VIH augmente continuellement depuis sa mise en place en 2022
- Il concerne toutes les tranches d'âge
- Plus de 120 000 personnes y ont eu recours en décembre 2023



Nombre de recours au dépistage VIH gratuit par mois et tranche d'âge



POINTS CLEFS



- Les IST peuvent provoquer des **symptômes** ou rester **silencieuses** et ne se révéler qu'au stade de **complication**
- Les complications touchent **les femmes de façon multiple et disproportionnée**
- Le dépistage s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de **prévention diversifiée** dont le préservatif est le moyen de prévention le plus efficace
- Le dépistage permet de :
 - Traiter la personne infectée **avant l'apparition de complications**
 - **Eviter la transmission** du micro-organisme
- Depuis le 1er septembre 2024, le recours au dépistage de **5 IST (VIH, Hépatite B, Syphilis, Chlamydia et gonocoque)** est rendu gratuit dans les laboratoires de biologie médicale et sans nécessiter d'ordonnance pour **les moins de 26 ans**





Les infographies sont diffusées avec le soutien de l' 

Retrouvez nos publications en accès libre :

[*www.clin92.com*](http://www.clin92.com)

Pour rester informé, notre newsletter mensuelle :

[*https://www.clin92.com/abonnement*](https://www.clin92.com/abonnement)